

Link do produktu: <https://proagd.eu/plyta-gazowa-freggia-ha750vgtx-szybka-wysylka-uzyj-kodu-freg-8-p-2138.html>



# Płyta gazowa Freggia HA750VGTX

## Szybka wysyłka! Użyj Kodu FREG 8 !

Cena	<b>1 091,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HA750VGTX</b>
Kod producenta	<b>HA750VGTX</b>

## Opis produktu

### Zwiększona powierzchnia gotowania

5 gazowych palników różnej mocy pomoże przygotować obiad z kilku dań dla największej rodziny, lub gości.

### Wysoka wydajność

Obecność palników turbo z trzema rzędami płomieni pozwala na przygotowywanie posiłków w dużych naczyniach i znaczne skrócenie czasu ogrzewania w porównaniu z palnikami konwencjonalnymi.

### Wysoka niezawodność

Produkty wykonane we Włoszech z wysokiej jakości komponentów włoskich producentów - m.in.: Sabaf i Defendi - najlepszych producentów palników gazowych. Wszystkie produkty poddawane są obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa urzędów gazowych.

### Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu gwarantuje pełne bezpieczeństwo urzędów gazowych. Dzięki tej funkcji dopływ gazu zostanie automatycznie odcięty w sytuacji przypadkowego zalania lub zdmuchnięcia płomienia.

### Wygodna użytkowania

Wszystkie płyty gazowe wyposażone są w automatyczną zapalarkę gazu. Funkcja ta pozwala zapalić palnik poprzez lekki obrót i naciśnięcie pokrętki.

### Universalność i łatwość instalacji

Do wszystkich modeli płyt dołączony jest dodatkowy komplet dysz do gazu propan-butan oraz profesjonalny komplet montażowy, czytelna instrukcja i schemat instalacji.

### 2-letnia gwarancja

Firma Fredzha Sp. z o.o. udziela pełnej, 2-letniej gwarancji na wszystkie modele płyt. Jesteśmy pewni jakości naszych wyrobów.

### Wyprodukowano we Włoszech

Wzornictwo i jakość włoskich producentów są standardem na rynku urządzeń gospodarstwa domowego.

Typ:Płyta gazowa

Linia:Moderno

Kolor:inox

Rodzaj powierzchni :stal nierdzewna

Ilość stref nagrzewania:5

Palnik potrójna korona :Tak

Automatyczna zapalarka w pokrętło :Tak

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak

Ruszty żeliwne :żeliwne

Szerokość, mm:746

Ciężar netto, kg:13.3

Okres gwarancji:2 lata

## Dane techniczne

---

Typ:Płyta gazowa  
Linia:Moderno  
Kolor:inox  
Rodzaj powierzchni :stal nierdzewna  
Typ sterowania :pokrętła z tworzywa sztucznego  
Rozmieszczenie sterowania:przednie  
Ilość stref nagrzewania:5  
Ilość palników gazowych:5  
Palnik potrójna korona :Tak  
Palnik szybko gotujący :1  
Palnik średni :2  
Palnik mały :1  
Automatyczna zapalarka w pokrętle :Tak  
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak  
Wymienne dysze dla gazu propan-butan: Tak  
Ruszty żeliwne :żeliwne  
Lewa przednia strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:99  
Średnica dyszy, mm:0.72  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:71  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.5  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.27  
Moc maksymalna, W:1000  
Moc minimalna, W:450  
Średnica garnków, cm:10-14  
Lewa tylna strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:165  
Średnica dyszy, mm:0.97  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:126  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.65  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.31  
Moc maksymalna, W:1750  
Moc minimalna, W:600  
Średnica garnków, cm:16-18  
Prawa tylna strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:290  
Średnica dyszy, mm:1.15  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:225  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.85  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.42  
Moc maksymalna, W:3000  
Moc minimalna, W:950  
Średnica garnków, cm:20-22  
Prawa przednia strefa grzewcza  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:165  
Średnica dyszy, mm:0.97  
Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30  
Przepływ gazu (opcja), g/h:126  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.65  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.31  
Moc maksymalna, W:1750  
Moc minimalna, W:600  
Średnica garnków, cm:16-18  
Środkowe pole grzejne  
Typ strefy grzewczej:gazowa  
Ciśnienie gazu, mbar:20  
Przepływ gazu, l/h:365  
Średnica dyszy, mm:1.35

---

Przepływ gazu (opcja), g/h:278  
Średnica dyszy (opcja), mm:0.98  
Średnica by-pass (opcja), mm:0.6  
Moc maksymalna, W:3800  
Moc minimalna, W:2100  
Średnica garnków, cm:24-26  
DANE TECHNICZNE  
Napięcie, V:220-240  
Częstotliwość, Hz:50-60  
Wysokość, mm:95  
Szerokość, mm:746  
Wysokość nad blatem, mm:50  
Głębokość, mm:508  
Ciężar brutto, kg::14.2  
Ciężar netto, kg:13.3  
Miejsce produkcji:Włochy  
Okres gwarancji:2 lata