

Link do produktu: <https://proagd.eu/zmywarka-electrolux-kemc3211l-szybka-realizacja-p-4156.html>



# Zmywarka Electrolux KEMC3211L Szybka realizacja!

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 2 319,00 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | KEMC3211L   |
| Kod producenta   | KEMC3211L   |

## Opis produktu

Zmywarka do zabudowy QuickSelect z technologią AirDry, systemem SatelliteClean i Dual Spray Arm, funkcją regulacji wysokości kosza QuickLift i szufladą MaxiFlex.

## Do 3 razy lepszy zasięg bez dodatkowego zużycia wody

Zmywarka SatelliteClean® 600 ma innowacyjne ramię spryskujące, dzięki któremu zasięg spryskiwania jest 3 razy lepszy w porównaniu do standardowego systemu. Gwarancja dokładnego mycia, gdzie nawet ciasno ułożone naczynia zostają precyzyjnie wyczyszczone.

## SatelliteClean®. Czyszczenie zakończone Bez użycia więcej wody

Dzięki SatelliteClean® naczynia opuszczają zmywarkę bez najmniejszych śladów – ta zmywarka spisuje się do 3 razy lepiej niż jej standardowy odpowiednik. Dzięki podwójnie obracającemu się ramieniu, które stale zmienia kąt spryskiwania wodą, nawet największe naczynia zostaną dokładnie umyte.

## Miejsce na wszystkie sztuce w szufladzie MaxiFlex

Szufladę MaxiFlex została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić wszystkie sztuce i przybory kuchenne. Ruchome przegródki i głęboka szuflada pozwolą Ci łatwo załadować je do zmywarki niezależnie od ich wielkości i kształtu.

## QuickSelect – zmywanie naczyń bez zgadywania

Zmywarka QuickSelect pozwoli Ci bez wysiłku wybrać odpowiedni cykl zmywania. To prostsze niż kiedykolwiek dotąd – wystarczy przesunąć palcem, aby wybrać czas trwania cyklu, a następnie za dotknięciem dodatkowe opcje. Resztą zajmie się zmywarka.

## Ochrona delikatnego szkła

Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia lub stłuczenia podczas zmywania, stabilizatory SoftSpikes utrzymują delikatne naczynia w pozycji pionowej podczas zmywania.

## Wyświetlacz podłogowy: sposób na ciszę w kuchni

---

Wyświetlacz podłogowy to sposób na zapewnienie ciszy i spokoju w Twojej kuchni. Zamiast emitować głośny sygnał dźwiękowy, który można przeoczyć wśród innych odgłosów, nasza zmywarka informuje o swoim stanie, wyświetlając kolorową kropkę na podłodze.

## Dane techniczne

### Funkcje

- Programy: 8, temperatury: 4
- Instalacja: w pełni zintegrowana
- Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze
- Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie
- Wskaźniki: dwukolorowy Beam on floor, sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, GlassCare, Machine Care, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, XtraPower
- Ramię natryskowe FlexiSpray
- Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
- Automatyczne wyłączanie
- Informacja o długości cyklu
- Zawiasy ślizgowe
- SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
- Wskaźniki soli i nabłyszczacza
- Oświetlenie wnętrza
- Górny kosz z funkcją FlexiLift
- Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
- Górny kosz: 2 niebieskie uchwyty Soft Spikes, składane uchwyty na filiżanki, plastikowy uchwyt
- Dolny kosz: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Zabezpieczenie przed zalaniem

### Instalacja

- **Kolor:** czarny
- **Długość węża doprowadzającego [cm]:** 150
- **Długość węża odprowadzającego [cm]:** 150
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** 10
- **Waga netto [kg]:** 33,8

### Zużycie energii

- **Pojemność (liczba standardowych kompletów naczyń) dla programu Eco:** 10
- **Efektywność energetyczna (UE 2017/1369):** E
- **Wskaźnik efektywności zmywania (UE 2017/1369):** 1.121
- **Wskaźnik efektywności suszenia (UE 2017/1369):** 1.061
- **Zużycie energii na 100 cykli w programie Eco (UE 2017/1369) [kWh]:** 75
- **Zużycie wody na cykl programu Eco (UE 2017/1369) [l]:** 9.9
- **Czas trwania programu (UE 2017/1369) [h:mm]:** 4:00
- **Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB(A)]:** 44
- **Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):** B
- **Napięcie [V]:** 200-240
- **Pobierana moc [W]:** 1550-2200
- **Wysokość [cm]:** 82
- **Szerokość [cm]:** 45
- **Głębokość [cm]:** 55

### Dane techniczne

- **Kod produktu (PNC):** 911 074 090
- **Kod EAN:** 7332543781270
- **Instalacja:** w pełni zintegrowana
- **Kolor wyświetlacza:** biały
- **Kolor drzwi:** brak
- **QuickSelect:** Level 2
- **Technologia AirDry:** tak
- **Funkcja Connectivity:** nie
- **Oświetlenie wewnętrzne:** tak
- **Dolne ramię natryskowe:** satelitarne
- **Automatyczne wyłączanie:** tak
- **Liczba temperatur:** 4
- **Zawiasy ślizgowe:** tak

- 
- **Długość przewodu [m]:** 1,5